



# VSTAVANÉ SPOTREBIČE

CENÍK A KATALÓG 2016/2017

Společně každý den



MULTIFUNKČNÉ RÚRY  
MIKROVLNNÉ RÚRY  
VARNÉ PANELE  
ODSÁVAČE PÁR  
UMÝVAČKY A PRÁČKY  
CHLADNIČKY




**4** EXTRA  
SERVIS  
ROKY ZÁRUKA







27 výrobných závodov na 3 kontinentoch  
32 obchodných zastúpení na 5 kontinentoch



Teka



Domáce kuchynské spotrebiče




Gastro kuchynské spotrebiče



Nerezové obaly na nápoje



Nerezové a granitové drezy










































Kúpeľňové batérie



Kuchynské batérie














## Rúry, kompakty a mikrovlnné rúry

 <b>Funkcia pomalého varenia</b> Táto funkcia spomalí proces varenia, ale zároveň plyn zachová všetky šťavy, chuť, arómu a základné živiny.	 <b>Klasické pečenie s ventilátorom</b> Pre teploty 160-200 °C.	 <b>Spodné výhrevné teleso</b> Vhodné pre pečenie múčnikov a pečiva.	 <b>Spodné výhrevné teleso s multifunkčným pečením</b> Pre rýchlejšiu prípravu pokrmov.
 <b>Teleskopické pojazdy</b> Lahké vybratie celých držiakov pečúcich plechov vrátane teleskopických pojazdov umožňuje pohodlné čistenie rúry.	 <b>Maxi gril s ventilátorom</b> Pre rovnomeré chrumkavú kôrku, prípadne praženia.	 <b>Rúry</b> – udržanie teploty 50-90 °C.	 <b>Spodný ohrev s otočným ražňom</b> Pre bežnú prípravu mäsa (hydina, hovädzie, jahňacie, atď.).
 <b>Osobný asistent varenia</b> Až 17 receptov ihneď k dispozícii. Šetrí Vaš čas pri varení obľúbených jedál. Automaticky nastaví funkciu, teplotu i čas.	 <b>Gril s ventilátorom</b> Na prípravu mäsa so zlatým povrchom.	 <b>Rýchle predhrievanie</b> Znižuje čas na dosiahnutie požadovanej teploty pre pečenie až o 60 %.	 <b>Gril s otočným ražňom</b> Na prípravu väčších kusov mäsa (hydina, hovädzie, jahňacie, atď.).
 <b>Teplotná sonda</b> Teplotná sonda odovzdáva presné informácie o teplote vnútri mäsa a zaistí tak požadovaný výsledok.	 <b>Gril a spodné výhrevné teleso</b> Vhodný pre pečenie, o akejkoľvek veľkosti.	 <b>Mikrovlnný ohrev + gril</b> Ideálne funkcie pre prípravu hydiny, mäsa alebo zapekaných cestovín.	 <b>Pyrolytický čistiaci systém</b> Spaľuje nečistoty pri práci pri vysokej teplote (cca 400 °C).
 <b>ECO</b> Funkcia pre energeticky úspornejšiu prevádzku vďaka inteligentnej regulácii teploty. Systém, ktorý dokončí varenie bez plytvania energie.	 <b>Klasické pečenie</b> Horné a dolné vyhrievacie teleso pre teploty 170-210 °C.	 <b>Rozmrazovanie</b> Pre predvarené a zmrazené pokrmy.	 <b>Dvojitý mikrovlnný ohrev</b> Systém rovnomerného ohrevu.
 <b>Funkcia „konvektomat“</b> Kombinácia varenia v pare s pečením horúcim vzduchom.	 <b>Maxi gril</b> Skracuje dobu potrebnú pre zhnednutie pokrmov.	 <b>Program „Pizza“</b> Na prípravu pizzy, lístkového cesta, pečiva s náplňou, atď.	 <b>Multifunkčné pečenie</b> Umožňuje varenie v niekoľkých výškach súčasne bez miešania vône a chute.
 <b>Bezpečnostný zámok</b> Blokuje zariadenie proti náhodnému použitiu deťmi alebo seniormi.	 <b>Gril</b> Pre grilovanie a opekanie. Vhodná teplota: 170-220 °C.	 <b>Funkcia prílohy</b> Tlačidlo priamej voľby varenie ryže, strukovín, knedlí, cestovín a pod.	 <b>Multifunkčné pečenie + gril</b> Funkcie pre rýchlejšiu prípravu pokrmov vrátane pečenia.
 <b>Mikrovlnný ohrev + Turbo</b> Špeciálne funkcie pre rýchlejšie varenie a pečenie.	 <b>Funkcia „ovocie“</b> Špeciálne automatické šetrné varenie ovocia.	 <b>Pamäť</b> Možno uložiť až tri vlastné nastavenia času a ohrevu.	 <b>Automatické rozmrazovanie</b> Podľa hmotnosti pokrmu sa aut. nastaví potrebný čas.
 <b>Varenie a ohrievanie potravín parou</b> S riadenou teplotou 40 °C – 100 °C.	 <b>Zapekacia miska</b> Teflónový povrch umožní zapekať a smažiť pokrmy.	 <b>Elektronické otváranie dvierok</b> Bočné dotykové otváranie dvierok vpravo (EGR) alebo vľavo (EGL).	 <b>Gril v mikrovlnke</b> Pre grilovanie a opekanie všetkých druhov potravín.
 <b>Prednastavené programy</b> Automatická príprava pokrmov: mäso, ryby, popcorn, pizza, atď.	 <b>Program varenie rýb</b> Automatická funkcia optimálnej prípravy rýb a morských plodov.	 <b>Horné výhrevné teleso</b> Vhodné pre grilovanie rýb, zeleniny apod.	

## Varné dosky a plynové panely

 <b>Dotykové ovládanie Slider</b> Umožňuje rýchly prístup do ovládania jednoduchým posunutím prsta.	 <b>Funkcia Synchro</b> Umožní súčasnú aktiváciu dvoch susedných zón pre väčšie varné nádoby.	 <b>Funkcia Power Plus</b> Umožní zvýšiť celkový výkon vybranej zóny až do výšky 70 % po dobu 10 min.	 <b>Funkcia Power</b> Pre krátkodobé zvýšenie celkového výkonu vybranej zóny o 35 %.
 <b>Funkcia Stop &amp; Go</b> Vie zastaviť a opäť spustiť proces varenia, aby bolo nutné reštartovať varnú dosku.	 <b>Rýchle varenie</b> Funkcia štartu pri maximálnom výkone uvedie rýchle do varu tekutiny a monitoruje tento proces.	 <b>Funkcia Optimalizácia</b> Inovatívny systém, ktorý zabezpečí dosiahnutie zvoleného výkonu s optimálnou spotrebou.	 <b>Detý zámok</b> bezpečnostné funkcie k uzamknutiu ovládania dosky.
 <b>Digitálny časovač</b> Umožňuje naprogramovať začiatok a koniec varenia vrátane vypnutia od 1 do 99 min.	 <b>Trojité korunkové horáky</b> Výkonný horák vhodný pre Wok panvice, dosahujúci maximálny výkon 4 kW.	 <b>Automatický zámok</b> Bezpečnostný termočlások uzavrie prívod plynu do 20 sek. po zhasnutí plameňa.	 <b>Automatické zapaľovanie</b> Generátor iskier zapáli po stlačení a otočení gombika zvolený horák.
 <b>Flexi Zóna</b> Prepojí susedné varné polia až na plochu 38 x 28 cm.			














## Odsávače pár

 <b>Indikácia nasýtenia filtru</b> Signalizuje nutnosť vyčistenia tukových filtrov pre zachovanie optimálneho výkonu.	 <b>Nastavenie času</b> Po zvolenej dobe sa digestor automaticky vypne.	 <b>Halogénové osvetlenie</b> Halogénové žiarovky s nízkou spotrebou a bielym svetlom.	 <b>Nízka hladina hluku</b> Svelý pomer výkonu a hlučnosti.
 <b>Odhlúčenie</b> Tento systém umožňuje zníženie hladiny hluku.	 <b>Diaľkové ovládanie</b> Pre jednoduché ovládanie stropného digestora mod. DHT 120.	 <b>Osvetlenie so žiarovkami</b> Žiarovky produkujú homogénne a teplé svetlo.	 <b>Úsporné LED osvetlenie</b> Osvetlenie poskytuje vysoký jas a má dlhú životnosť.
 <b>Digitálny displej</b> Umožňuje programovanie odsávača a zobrazuje čas.	 <b>Ultra Slim</b> Extra tenký dizajn s výškou tela 45 mm.	 <b>Jednoduchá údržba vnútri priestoru</b> Žiaruzdorný ochranný plastový panel oddeľuje priestor medzi tukovými filtrami a motorom.	

## Práčky

 <b>Fuzzy Logic</b> Systém, ktorý spravuje všetky umývacie procesy elektronicky.	 <b>Aqua +</b> Funkcia pridanie až o 5 litrov vody navyše pre lepšie rozpustenie praciovej prášky. Vhodné pre citlivú pokožku alergikov.	 <b>Programovanie</b> Možnosť odloženého štartu až o 24 hodín, pre využitie ekonomických nočných sadzieb.	 <b>Priemer sklenených dverí</b> Všetky práčky Teka majú pohodlné veľký otvor na vkladanie bielizne.
---	--	---	--

## Umývačky

 <b>Funkcia 3 v 1</b> Ak sú používané tablety 3 v 1, čídlu automaticky blokuje soľ a prášok.	 <b>Aquastop</b> Bezpečnostný systém zabraňujúci pretečeniu. Pri zistení netesnosti je uzavretý prívod vody.	 <b>Auto Program</b> Vyberie program, teplotu, umývacie cykly a množstvo vody pre dokonalý výsledok.	 <b>Dvojitý polovičný program</b> Polovičný program prebieha v oboch košoch. Riad je možné umiestniť do ktoréhokoľvek.
 <b>Program ECO</b> Je špecifický program s nízkou spotrebou energie pre dosiahnutie najlepších výsledkov umývania.	 <b>Nízka hlučnosť</b> Umývačky riadu Teka majú štandardne tichú prevádzku.	 <b>Hygienický program</b> Oplachovanie pri 70 °C zaručuje perfektnú dezinfekciu a hygienu tam, kde je to potrebné.	 <b>Lahké vyváženie dvierok</b> Vyváženie (hojdanie) závesov dvierok bez nutnosti sňať krycieho panelu dvierok.
 <b>Príborová zásuvka</b> Tretí kôš na príbory a poháre (4 režimy konfigurácie).	 <b>Paprsk na podlahe</b> Keď umývacie proces skončí, je na podlahu premietaný svetelný bod.	 <b>Tretí ostrekovač</b> Tretí postrek v hornej časti umývačky zaisťuje dôkladné umývanie a oplach.	 <b>Digitálne programovanie</b> Umožňuje odložiť štart až o 24 hodín, takže môžete využiť výhodnú nočnú sadzbu.
 <b>Push-up systém</b> Lahké nastavenie horného koša pre umývanie tanierov s priemerom až 30 cm.	 <b>Aqua-Logic</b> Infračervený senzor kontroluje znečistenie vody a automaticky nastaví všetky parametre umývania.	 <b>Rýchly program</b> Umožní znížiť dobu umývania až o 60 %.	

## Chladničky

 <b>Systém No Frost</b> Suchý studený vzduch je rozptyľovaný ventilátorom. Nevzniká žiadna námraza.	 <b>Antibakteriálna úprava</b> Ochranný povlak s účinnou látkou na stenách chladničky zabraňuje tvorbe plesní a šíreniu baktérií.	 <b>Priehradka s teplotou 0 °C</b> Priestor, ktorý udržuje konštantnú teplotu medzi 0-3 °C a uchováva všetky nutričné vlastnosti potravín.	 <b>Autonómia</b> Počet hodín, kedy mraznička uchová potraviny pri výpadku prúdu a zatvorených dverách bez poškodenia.
--	---	--	--



### Protiotisková úprava nerezových plôch

Všetky verzie nehrdzavejúcej ocele sú vyrobené s rovnakým povrchom proti odtlačku prstov a v rovnakom odtenení ako celá škála elektrospotrebičov TeKa. Vďaka ochrannnej vrstve na povrchu ocele sa udržujú ovládacie panely a celé spotrebiče ľahko a stále čisté..



### 20% úspory energie

Ušetríte až o 20% viac elektrickej energie vďaka inovatívnej elektronickej ovládania, ktorá umožnila zaradiť naše výrobky do kategórie A+.

Tiež Funkcia Eco prispieva k efektívnemu využitiu energie a tým pomáha k ochrane životného prostredia.



### Hydroclean® PRO

Systém Hydroclean®PRO umožňuje spustiť naprogramovanú čistiacu funkciu jednoduchým stlačením tlačidla. Jeden dotyk, jedna funkcia. Jednoduché, rýchle a veľmi efektívne! Pri všetkých modeloch multifunkčných rúr rady HL.



### Hydroclean® ECO

Hydroclean® ECO je skutočne ekologické riešenie čistenia vnútorného priestoru rúry iba pomocou vody. Proces čistenia sa ručne navolí pomocou nastavenia teploty a času. Pre modelovú radu HS v priebehu roku 2017.



### HL 890

multifunkčná rúra 60 cm



- Objem rúry 57/65 litrov (netto/brutto)
- 15 programov pre prípravu pokrmov
- Automatický asistent nastavenia
- 17-tich receptov na pečenie
- Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovni pečenia
- 2 teleskopické pojazdy (2-krát plný výsuv)
- Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory
- Automatický rýchloohrev
- Nízke teploty pre pečenie • Sklopný Maxi gril
- Celosklenené vnútorné dverka s trojitým sklom (cool door)
- Teplotná sonda rúry
- Halogenové osvetlenie na oboch stranách
- TEKA HYDROClean® - funkcie čistenia
- Interiér s úpravou TEKA HYDROClean® email
- Dotykový ovládací panel
- Textový displej v českom jazyku
- Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (Start / stop)
- Detská poistka, dverný spínač
- Hlboký a plytký plech na pečenie s TEKA HYDROCLEAN® email
- 2 rošty na pečenie, tukový filter
- Maximálny príkon 3,25 kW
- Trieda energetickej účinnosti A +



### HL 870

multifunkčná rúra 60 cm



- Objem rúry 57/65 litrov (netto/brutto)
- 10 programov pre prípravu pokrmov
- Automatický asistent nastavenia
- 10-tich receptov na pečenie
- Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovni pečenia
- 2 teleskopické pojazdy (1-krát plný výsuv)
- Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory
- Automatický rýchloohrev
- Nízke teploty pre pečenie
- Sklopný Maxi gril
- Celosklenené vnútorné dverka s trojitým sklom (cool door)
- TEKA HYDROClean® - funkcie čistenia
- Interiér s úpravou TEKA HYDROClean® email
- Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a zobrazenie funkcií
- Zasúvacie ovládače teploty a funkcií
- Detská poistka
- Dvorný spínač
- Hlboký a plytký plech na pečenie s TEKA HYDROCLEAN® email
- Rošt na pečenie, tukový filter
- Maximálny príkon 3,22 kW
- Trieda energetickej účinnosti A +



### HL 850

multifunkčná rúra 60 cm



- Objem rúry 57/65 litrov (netto/brutto)
- 9 programov pre prípravu pokrmov
- Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovni pečenia
- 1 teleskopický pojazd
- Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory
- Sklopný Maxi gril
- Celosklenené vnútorné dverka s trojitým sklom (cool door)
- TEKA HYDROClean® - funkcie čistenia
- Interiér s úpravou TEKA HYDROClean® email
- Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (Start/stop)
- Zasúvacie ovládače teploty a funkcií
- Detská poistka
- Hlboký a plytký plech na pečenie s TEKA HYDROCLEAN® email
- Rošt na pečenie, tukový filter
- Maximálny príkon 3,22 kW
- Trieda energetickej účinnosti A +



### HL 840

multifunkčná rúra 60 cm



- Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)
- 9 programov pre prípravu pokrmov
- Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovni pečenia
- 1 teleskopický pojazd
- Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory
- Sklopný Maxi gril
- Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom
- TEKA HYDROClean® - funkcie čistenia
- Interiér s úpravou TEKA HYDROClean® email
- Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (Start / stop)
- Zasúvacie ovládače teploty a funkcií
- Detská poistka
- Hlboký plech na pečenie s TEKA HYDROCLEAN® email
- Rošt na pečenie
- Maximálny príkon 3,22 kW
- Trieda energetickej účinnosti A +

NOVINKA

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41558810	799,-

Na objednávku

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41579110	689,-

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41555610	579,-

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41552410	499,-
Bílá	41552411	499,-





### HPS 735 multifunkčná pyrolytická rúra



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
9 programov pre prípravu pokrmov  
Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovní pečenia  
1 teleskopický pojazd  
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory  
Maxi gril  
Celosklenené vnútorné dverka so štyrmi sklami  
Pyrolýza – funkcia čistenia s dverovým zámkom  
Interiér s úpravou TEKA Pyrolytic email  
Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (štart / stop)  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Automatická bezpečnostná funkcia vypnutia  
Detská poistka  
Hlboký a plytký plech na pečenie s úpravou Crystal clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 3,46 kW  
Trieda energetickej účinnosti A

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41594322	719,-



### HS 735 multifunkčná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
10 programov pre prípravu pokrmov  
Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovní pečenia  
1 teleskopický pojazd  
Chladiaci ventilátor  
Sklopný Maxi gril  
Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Interiér s úpravou Crystal Clean AA  
Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (štart / stop)  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Detská poistka  
Hlboký a plytký plech na pečenie s úpravou Crystal clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 3,46 kW  
Trieda energetickej účinnosti A+

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41522510	499,-



### HS 720 multifunkčná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
10 programov pre prípravu pokrmov  
Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovní pečenia  
1 teleskopický pojazd  
Chladiaci ventilátor  
Sklopný Maxi gril  
Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Interiér s úpravou Crystal Clean AA  
Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (štart / stop)  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Detská poistka  
Hlboký a plytký plech na pečenie s úpravou Crystal clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 3,22 kW  
Trieda energetickej účinnosti A+

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierna	41522513	469,-



### HS 720 multifunkčná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
10 programov pre prípravu pokrmov  
Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovní pečenia  
1 teleskopický pojazd  
Chladiaci ventilátor  
Sklopný Maxi gril  
Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Interiér s úpravou Crystal Clean AA  
Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (štart / stop)  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Detská poistka  
Hlboký a plytký plech na pečenie s úpravou Crystal clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 3,22 kW  
Trieda energetickej účinnosti A+

Prevedenie	Kód	Cena €
Biele	41522511	469,-



### TEKA HYDROCLEAR® – perfektné čistenie rúry

Nová technológia TEKA HYDROCLEAR® email pôsobí v spojení s vodnou parou tak, že tuk a nečistoty na stenách rúry, sa ľahko odstránia. Inovatívne mikroštruktúry skloviny boli modelované na rastline lotosu – „Lotos Efekt“. Proces odparovania tu zabezpečuje, že na povrchu skloviny sa z pary zrážajú horúce vodné kvapôčky, ktoré, akonáhle sa premieňajú z pary, uvoľňujú všetky napečené nečistoty na všetkých stenách pečúceho priestoru. Tieto nečistoty sú navyše „zmáknuté“ pôsobením mienej teploty pri zahriatí rúry. **Okrem toho, že potrebujete iba pohár vody, nie je nutné použiť žiadne ďalšie čistiace prostriedky.** Tento šetrný systém chráni nielen životné prostredie, ale aj vašu peňaženku.

### Ako TEKA HYDROCLEAR® správne použiť?

Rúry s TEKA HYDROCLEAR® majú malú priehlbnu v strede rúry. Pred spustením čistiacej funkcie sa vyberie plech na pečenie a pojazd z rúry, nalej sa na dno rúry cca 250 ml čistej vody a po uzavretí dveriek sa spustí program na čistenie. Optimálne čistenie s nízkou spotrebou energie a bez prípravkov pre chemické čistenie, to je HYDROCLEAR® TEKA. Odparenie vody zo dna rúry prebehne za púhych 24 minút a za teploty menej ako 100 °C. Po ukončení procesu čistenia môžete celkom ľahko vlhkou handričkou odstrániť z rúry všetky zvyšky tukov, masnoty a nečistôt.



### HS 615 teplovzdušná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
5 programov pre prípravu pokrmov  
Interiér s úpravou Crystal Clean AA  
Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovní pečenia  
Vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Mechanický časovač s funkciou START / STOP  
Dynamické chladenie rúry  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Hlboký plech na pečenie s Crystal Clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 2,62 kW  
Trieda energetickej účinnosti A+

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41518510	359,-



### HO 725 multifunkčná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
6 programov pre prípravu pokrmov  
Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovní pečenia  
1 teleskopický pojazd  
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory  
Maxi gril  
Vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Interiér s úpravou Crystal Clean AA  
Elektronické hodiny s tlačidlom ovládaním a automatické časovanie (štart / stop)  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Detská poistka  
Hlboký plech na pečenie s Crystal Clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 2,59 kW  
Trieda energetickej účinnosti A+

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41590079	399,-



### FGA 820 plynová rúra 60 cm




Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
4 programy pre prípravu pokrmov  
Elektrický otočný ražeň, elektrický gril  
Mechanická minútka  
Automatické zapálenie plynovej rúry  
Nastaviteľný termostát  
Chrómované držiaky plechov pre 4 úrovne pečenia  
Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory  
Bezpečnostné zariadenie (termočlánok)  
Zemný plyn (možnosť pretryskovania na PB)  
Otskuvzdorná povrchová úprava  
Hlboký plech na pečenie  
Rošt na pečenie  
Príkon elektro / plyn 1,47 kW / 2,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41597520	469,-

Na objednávku



**HR 650**  
multifunkčná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
9 programov pre prípravu pokrmov  
Maxi gril  
Analogové hodiny s možnosťou naprogramovania konca pečenia  
Ovládacie prvky vo farbe "staromosadz"  
Interier s úpravou Crystal Clean AA  
1 teleskopický pojazd  
Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory  
Hlboký na pečenie s úpravou Crystal Clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 3,22 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Smotanová	41562114	469,-

Limitovaná edícia



**HR 750**  
multifunkčná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
9 programov pre prípravu pokrmov  
Sklopný Maxi gril  
Analogové hodiny s možnosťou naprogramovania konca pečenia  
Ovládacie prvky vo farbe "staromosadz"  
Interier s úpravou Crystal Clean AA  
2 teleskopické pojazdy  
Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory  
Bezpečnostný spínač dverí  
Hlboký a plytký plech na pečenie s Crystal Clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 2,69 kW  
Trieda energetickej účinnosti A

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierna	41564013	499,-



**HR 750**  
multifunkčná rúra 60 cm



Objem rúry 57/65 litrov (netto / brutto)  
9 programov pre prípravu pokrmov  
Sklopný Maxi gril  
Analogové hodiny s možnosťou naprogramovania konca pečenia  
Ovládacie prvky vo farbe "staromosadz"  
Interier s úpravou Crystal Clean AA  
2 teleskopické pojazdy  
Celosklenené vnútorné dverka s dvojitým sklom  
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory  
Bezpečnostný spínač dverí  
Hlboký a plytký plech na pečenie s Crystal Clean AA  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 2,69 kW  
Trieda energetickej účinnosti A

Prevedenie	Kód	Cena €
Béžová	41564214	499,-

Rustikálne rúry



**HKL 970 SC**  
parná rúra  
s pečením 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
Elektrická parná rúra + gril + horúci vzduch  
Elektronický ovládací panel  
Integrovaný vyvíjač pary  
Elektronicky riadená teplota pary pre varenie  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Vnútorný priestor z nerezovej ocele  
Dvojité dverové sklo  
5 funkcií pre varenie – para, gril, turbo, turbo + para, turbo + gril  
Štyri úrovne pre varenie  
Rozsah teplôt: 40 °C, 80 °C, 100 °C  
Chladiaci ventilátor / Tangenciálne vetranie  
Rozmrazovanie podľa času • Bezpečnostný zámok  
Časovač 0-90 minút  
Vertikálne uložená vyberateľná nádoba na vodu  
Dva nerezové plechy (hlboký dierovaný a plytký)  
Jeden kovový stojan  
Sonda rúry pre prípravu mäsa  
Maximálny príkon 2,9 kW  
Trieda energetickej účinnosti A

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40589000	1 089,-



**HKL 870**  
multifunkčná  
rúra 45 cm



Objem rúry 38 litrov  
Digitálny dotykový panel ovládania  
Displej so zobrazením teploty  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
10 programov pre prípravu pokrmov  
10 receptov pre pečienku  
Čistiaci systém Hydro Clean  
Automatické predhrievanie  
Celosklenené vnútorné dverka s trojitým sklom (cool door)  
Teleskopické pojazdy plechov v jednej úrovni pečenia  
Sklopný gril  
Bočné osvetlenie priestoru na pečenie  
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory  
Detská poistka  
Hlboký plech (50 mm) na pečienku s úpravou Hydro Clean  
Maximálny príkon 2,9 kW  
Trieda energetickej účinnosti A

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41591052	719,-



**MCL 32 BIS**  
kombinovaná mikrovlnná  
rúra s pečením 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
Multifunkčný digitálny displej – časovač (90 min.)  
Zasúvacie ovládače funkcií  
Elektronicky kontrolný panel  
6 programov pre prípravu pokrmov  
6 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)  
4 výškové úrovne pre varenie  
Pamäť pre 11 pracovných postupov  
Sklopný gril (1 500 W)  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu / tangenciálne vetranie  
Dverka s trojitým bezpečnostným sklom  
Automatické nastavenie rozmrazovania  
Podľa hmotnosti alebo času  
Integrovaný otočný tanier o Ø 32 cm  
Nerezový interier, detská poistka  
Funkcia zastavenia otáčania taniera  
Teflónová miska na pečenie, sklenený pekáč  
Maximálny príkon 3,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40587100	719,-



**MWL 32 BIS**  
mikrovlnná rúra  
s grilom 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
Multifunkčný digitálny displej  
Časovač (90 min.)  
Zasúvacie ovládače funkcií  
Elektronicky kontrolný panel  
3 programy pre prípravu pokrmov  
6 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)  
Pamäť pre 3 pracovné postupy  
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti  
Sklopný gril (1 500 W)  
Bezpečnostný dverový spínač  
Dverka s trojitým bezpečnostným sklom  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Integrovaný otočný tanier o Ø 32 cm  
Nerezový interier  
2 kovové rošty  
Teflónová miska na pečenie  
Maximálny príkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40586100	579,-



### HKS 930 S

parná rúra 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
Elektrická parná rúra  
Digitálny displej  
Integrovaný vylučovač pary  
Elektronicky riadená teplota pary pre varenie  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Vnútroštruktúra z nerezovej ocele  
Dvojité dverové sklo  
Funkcie pre varenie – para  
Štyri výškové úrovne pre varenie  
Rozsah teplôt: 40 °C, 80 °C, 100 °C  
Chladiaci ventilátor / Tangenciálne vetranie  
Vertikálne uložená vyberateľná nádoba na vodu  
Rozmrazovanie podľa času  
Bezpečnostný zámok  
Časovač 0-90 minút  
Dva nerezové plechy (hlboký dierovaný a plytký)  
Maximálny príkon 1,5kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40589200	829,-



### HKS 635

horkovzdušná rúra 45 cm



Objem rúry 38 litrov  
8 programov pre prípravu pokrmov  
Elektronické hodiny s dotykovým ovládaním a automatické časovanie (štart / stop)  
Zasúvacie ovládače teploty a funkcií  
Celosklenená vnútorná dverka s dvojitým sklom  
Chrómované držiaky plechov pre 4 úrovne pečenia  
1 teleskopický pojazd  
Maxi gril  
Chladiaci ventilátor  
Detská poistka  
Hlboký plech na pečenie  
Rošt na pečenie  
Maximálny príkon 2,6 kW  
Trieda energetickej účinnosti A

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	41591201	499,-



### MCS 32 BIH

kombinovaná mikrovlnná rúra s pečením 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
Digitálny displej – časovač (90 min.)  
Zasúvacie ovládače funkcií  
Elektronicky kontrolný panel  
6 programov pre prípravu pokrmov  
5 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)  
4 výškové úrovne pre varenie  
Program multifunkčné pečenie (1 500 W)  
Pevný gril (1 500 W)  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu / tangenciálne vetranie  
Dverka s trojitým bezpečnostným sklom  
Automatické nastavenie rozmrazovania času  
Integrovaný otočný tanier o Ø 32 cm  
Nerezový interier, detská poistka  
Obdĺžnikový rošt  
Maximálny príkon 3,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40587200	719,-



### MWS 32 BI

mikrovlnná rúra s grilom 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
Mechanické ovládanie  
Časovač (60 min.)  
Zasúvacie ovládače funkcií  
3 programy pre prípravu pokrmov  
5 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)  
Rozmrazovanie podľa času  
Pevný gril (1 500 W)  
Bezpečnostný dverový spínač  
Dverka s trojitým bezpečnostným sklom  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Integrovaný otočný tanier o Ø 32 cm  
Nerezový interier  
Detská poistka  
Kruhový kovový rošt  
Maximálny príkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40586200	499,-



### MWR 32 BI

mikrovlnná rúra 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
5 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)  
3 programy pre prípravu pokrmov  
Gril, 1500 W  
Vnútroštruktúra 20 W  
Mechanické ovládanie  
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“  
Bezpečnostný dverový spínač  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Mechanická minútky, max 60 min  
Automatické nastavovanie rozmrazovania podľa času  
Integrovaný otočný tanier Ø 32 cm  
Nerezový interier  
Dverka s trojitým bezpečnostným sklom  
Detská poistka  
Kruhový kovový rošt  
Maximálny príkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierna	40586030	615,-



### MWR 32 BI

mikrovlnná rúra 45 cm



Objem rúry 32 litrov  
5 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)  
3 programy pre prípravu pokrmov  
Gril, 1500 W  
Vnútroštruktúra 20 W  
Mechanické ovládanie  
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“  
Bezpečnostný dverový spínač  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Mechanická minútky, max 60 min  
Automatické nastavovanie rozmrazovania podľa času  
Integrovaný otočný tanier Ø 32 cm  
Nerezový interier  
Dverka s trojitým bezpečnostným sklom  
Detská poistka  
Kruhový kovový rošt  
Maximálny príkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Béžová	40586031	615,-

## KÁVOVAR



### CML 45

plne automatický kávovar 45 cm




30 automatických programov  
Digitálny kontrolný panel  
Otočné ovládače spínačov a pary (nezasávajú sa)  
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy  
Osvetlenie priestoru prípravy kávy  
Automatický prepach pri vypnutí a zapnutí  
Funkcie pre odvápnenie prístroja  
Výškovno nastaviteľná výpusť kávy  
Tlak: 15 bar  
Zásobník na kávové zrná (200 g – asi pre 14 šálok)  
Integrovaný kónický kameňový kávomlynček  
Možnosť nastavenia hrúbosti mletia kávových zrn – 13 pozícií  
Zásobník na vodu (1,8 l)  
Signalizácia prázdneho zásobníku na vodu  
Signalizácia prázdneho zásobníku kávy  
Signalizácia plného zásobníka sparenej kávy  
Dotykové ovládanie • Teleskopické pojazdy  
Parná tryska pre napenenie mlieka a horúcu vodu  
Automatická kontrola prítomnosti vodného kameňa  
Schopnosť regulovať: intenzitu, množstvo a teplotu kávy  
Prípravok pre odvápnenie prístroja (kód: 527289)  
Príkon 1,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40589510	1 299,-



### CPEL 15

ohrievacia zásuvka 15 cm



Pre 6 jedálenských súprav – max. 25kg  
Dotykové otváranie systémom „klik/klack“  
Ovládač termostatu vnútornej teploty za dverkami  
Rozsah teploty 30 – 80 °C  
Kontrolka dosiahnutej zvolenej teploty  
Montáž priamo pod rúru (bez police)  
Protišmyková podložka, Príkon 0,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40589900	359,-



### VS 152

vákuová zásuvka 15 cm



Dotykové otváranie systémom „klik/klack“  
Držiak role pre potravinovú fóliu  
Držiak role pre potravinárske sáčky  
Kuchynská váha s ochranným krytom  
Led osvetlenie • Miesto pre uloženie príslušenstva

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40589950	469,-

Rustikálne kompakty

Kompakty EBON







### MWL 22 EGL/EGR mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 22 litrov  
Pányty vpravo – EGR, pányty vľavo – EGL  
5 úrovni mikrovlivného ohrevu  
Pamäť pre 14 pracovných postupov  
3 druhy ohrevu  
Výkon mikrovlivnej rúry 850 W  
Sklopný gril, výkon 1 200 W  
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času  
Funkcia Quick Start 60 sekúnd  
Ovládací panel pod dvierkami rúry  
Nerezový interiér mikrovlivnej rúry  
Keramicke dno mikrovlivnej rúry  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Kombinácia dotykového a mechanického ovládania  
Zasúvacie otočné ovládače  
Elektronický ovládací panel  
Elektronické otváranie dverí  
Digitálny časovač 0-90 minút  
Detská poistka  
1 grilovacia mriežka  
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>EGL</b>	<b>40582301</b>	<b>499,-</b>
<b>EGR</b>	<b>40582300</b>	<b>499,-</b>



### MWL 22 EGL mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 22 litrov  
5 úrovni mikrovlivného ohrevu  
Pamäť pre 14 pracovných postupov  
3 druhy ohrevu  
Výkon mikrovlivnej rúry 850 W  
Sklopný gril, výkon 1 200 W  
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času  
Funkcia Quick Start 60 sekúnd  
Ovládací panel pod dvierkami rúry  
Nerezový interiér mikrovlivnej rúry  
Keramicke dno mikrovlivnej rúry  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Kombinácia dotykového a mechanického ovládania  
Zasúvacie otočné ovládače  
Elektronický ovládací panel  
Elektronické otváranie dverí  
Digitálny časovač 0-90 minút  
Detská poistka  
1 grilovacia mriežka  
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Biela</b>	<b>40582309</b>	<b>539,-</b>



### MWL 20 BIT mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 18 litrov  
5 úrovni mikrovlivného ohrevu  
Pamäť pre 3 pracovné postupy  
Výkon mikrovlivnej rúry 800 W  
3 druhy ohrevu  
Quartz gril, výkon 1 000 W  
Dotykové ovládanie  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Digitálny časovač 0-90 minút  
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času  
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm  
Nerezový interiér mikrovlivnej rúry  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Rámček je súčasťou dodávky  
Detská poistka  
1 grilovacia mriežka  
Maximálny príkon 1,2 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40583300</b>	<b>469,-</b>



### MWL 20 BI mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 18 litrov  
5 úrovni mikrovlivného ohrevu  
Výkon mikrovlivnej rúry 800 W  
3 druhy ohrevu  
Quartz gril, výkon 1 000 W  
Otočné mechanické ovládače (nezasúvajú sa)  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Mechanická minútka, max. 60 min.  
Rozmrazovanie podľa času  
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm  
Nerezový interiér mikrovlivnej rúry  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Rámček je súčasťou dodávky  
1 grilovacia mriežka  
Maximálny príkon 1,2 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40583500</b>	<b>359,-</b>

## Mikrovlivné rúry



### MWS 22 EGL/EGR mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 22 litrov  
5 úrovni mikrovlivného ohrevu  
Pamäť pre 2 pracovné postupy  
3 druhy ohrevu  
Výkon mikrovlivnej rúry 850 W  
Sklopný gril, výkon 1 200 W  
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času  
Funkcia Quick Start 60 sekúnd  
Pányty vpravo – EGR, pányty vľavo – EGL  
Ovládací panel pod dvierkami rúry  
Nerezový interiér mikrovlivnej rúry  
Keramicke dno mikrovlivnej rúry  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Zasúvacie otočné ovládače  
Elektronický ovládací panel  
Elektronické otváranie dverí  
Digitálny časovač 0-90 minút  
Detská poistka  
1 grilovacia mriežka  
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>EGL</b>	<b>40582221</b>	<b>469,-</b>
<b>EGR</b>	<b>40582220</b>	<b>469,-</b>



### MWS 20 BIS mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 18 litrov  
5 úrovni mikrovlivného ohrevu  
Výkon mikrovlivnej rúry 700 W  
3 druhy ohrevu  
Quartz gril, výkon 1 000 W  
Mechanické ovládanie  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Mechanická minútka, max. 60 min.  
Automatické nastavovanie rozmrazovania podľa času  
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm  
Nerezový interiér mikrovlivnej rúry  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Rámček je súčasťou dodávky  
1 grilovacia mriežka  
Maximálny príkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40583800</b>	<b>289,-</b>



### TMW 18 BI mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 18 litrov  
Mechanické ovládanie  
Mechanická minútka, max. 60 min.  
5 úrovni mikrovlivného ohrevu, 800 W  
Rozmrazovanie podľa času  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm  
Nerezový interiér  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Rámček je súčasťou dodávky  
Maximálny príkon 1,2 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Biela</b>	<b>40580002</b>	<b>269,-</b>
<b>Čierna</b>	<b>40580003</b>	<b>269,-</b>
<b>Nerez*</b>	<b>40580000</b>	<b>269,-</b>

\* Do vypredania zásob



### MWE 207 FI mikrovlivná rúra 39 cm



Objem rúry 18 litrov  
Mechanické / elektronické ovládanie  
3 úrovne mikrovlivného ohrevu, 800 W  
3 druhy ohrevu  
Gril, výkon 1 000 W  
Nútená cirkulácia chladného vzduchu  
Digitálny časovač 0-95 minút  
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti  
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm  
Nerezový interiér  
Dvojité bezpečnostné dverové sklo  
Rámček je súčasťou dodávky  
1 grilovacia mriežka  
Maximálny príkon 1,25 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40581010</b>	<b>215,-</b>





**MWR 22 BI**  
mikrovlnná rúra 39 cm



- Objem rúry 22 litrov
- Mechanické ovládanie
- Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
- Smer otvárania – pánty vľavo
- 5 úrovni mikrovlnného ohrevu
- Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
- Rozmrazovanie podľa času
- Mechanická minútka 0-60 minút
- Ovládaci panel pod dverka rúry
- Nerezový interier mikrovlnnej rúry
- Keramicke dno mikrovlnnej rúry
- Dvojité bezpečnostné dverové sklo
- Elektronické otváranie dverí
- Nútená cirkulácia chladného vzduchu
- Maximálny príkon 1,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Smotanová	40586302	399,-

Dostupnosť: september 2016  
Limitovaná edícia

**MWR 22 BI**  
mikrovlnná rúra 39 cm



- Objem rúry 22 litrov
- Mechanické ovládanie
- Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
- Smer otvárania – pánty vľavo
- 5 úrovni mikrovlnného ohrevu
- Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
- Rozmrazovanie podľa času
- Mechanická minútka 0-60 minút
- Ovládaci panel pod dverka rúry
- Nerezový interier mikrovlnnej rúry
- Keramicke dno mikrovlnnej rúry
- Dvojité bezpečnostné dverové sklo
- Elektronické otváranie dverí
- Nútená cirkulácia chladného vzduchu
- Maximálny príkon 1,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierna	40586300	399,-

Dostupnosť: september 2016

**MWR 22 BI**  
mikrovlnná rúra 39 cm



- Objem rúry 22 litrov
- Mechanické ovládanie
- Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
- Smer otvárania – pánty vľavo
- 5 úrovni mikrovlnného ohrevu
- Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
- Rozmrazovanie podľa času
- Mechanická minútka 0-60 minút
- Ovládaci panel pod dverka rúry
- Nerezový interier mikrovlnnej rúry
- Keramicke dno mikrovlnnej rúry
- Dvojité bezpečnostné dverové sklo
- Elektronické otváranie dverí
- Nútená cirkulácia chladného vzduchu
- Maximálny príkon 1,4 kW

Prevedenie	Kód	Cena €
Béžová	40586301	399,-

Dostupnosť: september 2016


**Lavák alebo pravák?**

Niektoré modely mikrovlnných rúr majú, v závislosti na Vašich požiadavkách, bočné otváranie dverí vpravo (EGR) alebo vľavo (EGL). Sú vybavené dotykovým elektronickým systémom pre otvorenie dverí a umožňujú tak jednoduchý prístup z ľavej alebo pravej strany.












**Nová konštrukcia s keramikým dnom**

Mikrovlnky na prípravu pokrmov prestupujú cez keramiké dno vnútorného priestoru mikrovlnných rúr Teka (niektoré modely), čo umožní rýchlejšiu prípravu potravín a zároveň zníži spotrebu energie. Využitelný priestor pre varenie sa zväčšil a je možné použiť aj väčšie riady. Tiež čistenie a údržba je oveľa jednoduchšie, než u prevedení s otočným skleneným tanierom.



Rustikálne mikrovlnné rúry



# Inovácia indukčných dosiek Teka: varenie bez priestorového obmedzenia

Až o 30% väčšiu plochu pre varenie môžete teraz použiť na nových indukčných doskách.




❖ Varné dosky

## Poistka proti prehriatiu

Indukčné plochy sú pred prehriatím chránené elektronickým systémom. Napr. teplota oleja sa udržiava na konštantnom stupni a nikdy nepresiahne 290 °C (270 K), čo zamedzuje riziko vznietenia.

## Cirkulácia vzduchu u indukčných panelov



## Indikátor zvyškového tepla

Oznamuje užívateľovi, že povrch platničky je horúci (40 °C a viac). Zvyškové teplo je po ukončení varenia oznámené rozsvieteným „H“ na displeji.

## Vypnutie v prípade pretečenia tekutiny

Keď touch control zistí, že nejaký predmet alebo tekutina zakrýva senzory ovládacieho panelu, Vypnite v rámci bezpečnostného systému a zabráni, aby sa nádoby alebo pokrmy pripálili, alebo aby sa zmenil nepozorovane stupeň výkonu.

## Poistka proti zmenám v napätí

Indukčné plochy tiež zachytia isté zmeny v napätí v sieti, ktoré vyrovávajú a chráni tak chod varnej dosky.

## Detektor nádob


Indukčné platničky Teka sa aktivujú iba v prípade, že zaznamenajú vhodnú nádobu (s feromagnetickými vlastnosťami). V opačnom prípade sa na displeji aktivovanej varnej plochy objaví „U“. Na zapnutie platničky nedôjde ani v prípade, že zvolená nádoba nezakrýva minimálne 2/3 jej plochy.

## Automatické bezpečnostné vypnutie

Ak neopatnosťou nedôjde k vypnutiu jednej alebo viacerých varných plôch alebo po určitom čase nedôjde k zmene výkonu, všetky varné dosky sú vybavené s touch control bezpečnostným systémom, ktorý je Vypnite po uplynutí stanoveného času podľa zvoleného stupňa výkonu.

**Obmedzenie priestoru na varenie už nie je problém!**

Najnovšia generácia indukčnej varnej dosky Teka Vám umožní používať veľmi veľké hrnce alebo niekoľko drobných nádob naraz bez zbytočného plytvania energiou. Vďaka novým technológiám je teraz varenie zábavou.



**VR TC 95 i4**  
indukčný panel 95 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo  
Senzorové ovládanie  
Indikátor zvyškového tepla  
Senzor prerušenia prevádzky  
Rýchloohrev  
4 indukčné varné zóny  
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádoby  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Cierne sklo	10210069	1 049,-



**IRS 953**  
indukčný panel 90 cm



Nezávislé časové programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo • Dotykové ovládanie "slider"  
Indikátor zvyškového tepla • Rýchloohrev  
iQuick vriacej funkcie (Ø 210 mm zóna)  
Funkcia Synchro • Funkcia nízkej teploty  
STOP & GO Funkcia • Optimalizácia systému Pan  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádoby  
5 indukčných varných zón  
1 x Ø 145 mm, 2 x Ø 180 mm,  
1 x Ø 210 mm, 1 x Ø 190/300 mm  
Maximálny menovitý výkon: 10 900 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Cierne sklo	10210109	1 049,-



**IRS 933 HS**  
indukčný panel 90 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo  
Indikátor zvyškového tepla  
Senzor prerušenia prevádzky  
Senzorové ovládanie  
Rýchloohrev  
3 indukčné varné zóny  
270 mm, 210 mm, 145 mm  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádoby  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 6 900 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Cierne sklo	10210010	719,-



**IRS 843**  
indukčný panel 80 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo • Indikátor zvyškového tepla  
Senzor prerušenia prevádzky • Rýchloohrev  
Senzorové ovládanie - slider  
Varná funkcia s využitím chronometra  
Možnosť prepojenia dvoch varných zón  
4 indukčné varné zóny  
280 mm, 2 x 180 mm, 145 mm  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádoby  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Cierne sklo	10210009	719,-



**GKST 80 i4 booster slider**  
indukčný panel 80 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Dotykový ovládací panel • Nerezový rámik  
Rýchloohrev  
Senzor prerušenia prevádzky  
Senzorové ovládanie Slider  
Systémom bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Časový spínač s akustickým signálom  
4 indukčné varné zóny:  
1x 250 mm, 2x 160 mm, 1x 200 mm  
Detektor prítomnosti nádoby  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Cierne sklo	80262	649,-

Do vypredania zásob



**IRF 644**  
indukčný panel 60 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo  
Funkcia „Teka Flex“ - prepojenie varných zón  
Indikátor zvyškového tepla  
Senzorové ovládanie Slider • Rýchloohrev  
4 oválne duálne indukčné varné zóny  
235 x 190 mm (1500/2200 W)  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádoby  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 6 400 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Cierne sklo	10210085	649,-



**IRF 641**  
indukčný panel 60 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo  
Funkcia „Teka Flex“ - prepojenie varných zón  
Indikátor zvyškového tepla • Rýchloohrev  
Senzorové ovládanie Slider  
2 oválne duálne indukčné varné zóny  
235 x 190 mm (1500/2200 W)  
2 kruhové indukčné varné zóny  
Ø 210 mm (2200 W), Ø 145 mm (1500 W)  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádoby  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 6 400 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Cierne sklo	10210042	615,-



**IRS 641**  
indukčný panel 60 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo  
Indikátor zvyškového tepla  
Senzorové ovládanie Slider  
Rýchloohrev  
4 indukčné varné zóny  
1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádoby  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 7 000 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Biele sklo	10210102	649,-
Cierne sklo	10210072	539,-

❖ Varné dosky







### IRS 631 indukčný panel 60 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo  
Indikátor zvyškového tepla • Rýchloohrev  
Senzorové ovládanie Slider  
3 indukčné varné zóny  
1x280/180 mm, 1x210 mm, 1x145 mm  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádob  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 6 700 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Biele sklo	10210108	649,-



### IR 6031 indukčný panel 60 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
Zabrušené sklo  
Indikátor zvyškového tepla • Rýchloohrev  
Senzorové ovládanie  
3 indukčné varné zóny  
1x280/180 mm, 1x180 mm, 1x145 mm  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádob  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 7 200 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo	10210103	539,-




### IBR 6040 rustikálny indukčný panel 60 cm



Nezávislé programovanie každej varnej zóny  
C hrana skla s rustikálnym motívom  
Indikátor zvyškového tepla • Rýchloohrev  
Senzorové ovládanie  
4 indukčné varné zóny  
1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádob  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 6 400 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo	10210125	539,-



### IB/IR 6040 indukčný panel 60 cm



Programovanie každej varnej zóny  
C hrana skla IB / zabrušené sklo IR  
Indikátor zvyškového tepla • Rýchloohrev  
Senzorové ovládanie  
4 indukčné varné zóny  
1 indukčný prvok (210 mm Ø), 1 indukčný prvok (180 mm Ø), 2 indukčné prvky (145 mm Ø)  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.)  
Detektor prítomnosti nádob  
Indikátor udržania teploty  
Maximálny menovitý výkon 7 200 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo IB	10210068	469,-
Čierne sklo IR	10210067	469,-



### TR 941 HZ sklokeramický panel 90 cm



Senzorové ovládanie • Zabrušené sklo  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.) so senzorom akustického signálu  
Časový senzorový spínač s akustickým signálom  
Vykurovacie prvky:  
1 high light trojzónový vykurovací prvok 120/180/210 mm  
1 high light dvojzónový vykurovací prvok 120/180 mm  
2 high light vykurovacie prvky 145 mm  
Indikátor zvyškového tepla  
Maximálny menovitý výkon 6 400 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo	10210003	469,-



### TR 642 sklokeramický panel 60 cm



Senzorové ovládanie • zabrušené sklo  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.) jednej ľubovoľnej varnej zóny  
Časový senzorový spínač s akustickým signálom  
Senzor prerušenia prevádzky  
Vykurovacie prvky:  
1 high light trojzónový vykurovací prvok 120/175/210 mm  
1 high light oválny vykurovací prvok 170/265 mm  
2 high light vykurovací prvok 145 mm  
Indikátor zvyškového tepla  
Maximálny menovitý výkon 7 100 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo	10210001	399,-




### TR/TT 641.2 sklokeramický panel 60 cm



Senzorové ovládanie  
Zabrušené sklo (TR)  
Nerezový rámček (TT)  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
4x naprogramovania času varenia (99 min.)  
Vykurovacie prvky:  
1 high light dvojzónový vykurovací prvok 210/180 mm  
1 high light vykurovací prvok 180 mm  
2 high light vykurovacie prvky 145 mm  
Indikátor zvyškového tepla  
Maximálny menovitý výkon 6 200 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo TR	10210105	359,-
Čierne sklo TT	10210106	339,-



### TT/TB 600 sklokeramický panel 60 cm



Senzorové ovládanie  
Nerezový rámček (TT)  
C hrana skla (DB)  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Vykurovacie prvky:  
1 high light vykurovací prvok 210 mm  
1 high light vykurovací prvok 180 mm  
2 high light vykurovacie prvky 145 mm  
Indikátor zvyškového tepla  
Maximálny menovitý výkon 6 300 W

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo TT	10208004	325,-
Čierne sklo TB	10208021	309,-



### IRF 321 modulárny panel 30 cm



Senzorové ovládanie „slider“ s akustickým senzorom  
Zabrušené sklo (predná a zadná strana)  
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu  
Funkcia udržania nízkej teploty  
Elektronický časovač (obe zóny súčasne)  
Detektor prítomnosti nádob  
2 x indukčný ovál 235 x 190 mm alebo 1 TeKa FLEX zóna 235 x 395 mm  
Výkon funkcie oboch indukčných prvkov (I1 / 2.200W - I2 / 2.200W)  
Indikatory zvyškového tepla  
Celkový menovitý výkon: 3,5 kW  
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta - str. 27

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo	10210101	399,-



### VT.2 1G AI AL CI modulárny panel 30 cm



Plynový sklenený panel WOK  
Zabrušené sklo (predná a zadná strana)  
Povrch z temperovaného skla  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický záмок  
1 vykurovací prvok:  
TR dvojtypý rýchly horák 4,2 kW  
Typ plynu: zemný (Možnosť dokúpenia trysiek na PB)  
Liatinová mriežka  
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta - str. 27  
Prevedenie: čierne sklo

Kód	Cena €
40228026	359,-



### VT.2 2G AI AL modulárny panel 30 cm



Plynový sklenený panel  
Zabrušené sklo (predná a zadná strana)  
Povrch z temperovaného skla  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický záмок  
2 vykurovacie prvky:  
rýchly horák 2,5 kW  
stredný horák 1,0 kW  
Typ plynu: zemný (Možnosť dokúpenia trysiek na PB)  
Liatinová mriežka  
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta - str. 27  
Prevedenie: čierne sklo

Kód	Cena €
40228046	325,-



### VT TC 2P.1 modulárny panel 30 cm



Senzorové ovládanie  
Zabrušené sklo (predná a zadná strana)  
Systém bezpečnostného zablokovania  
Vykurovacie prvky:  
1 high light dvojzónový vykurovací prvok 120/180 mm  
1 high light vykurovací prvok 145 mm  
Indikátor zvyškového tepla  
Max. menovitý výkon 2,9 kW  
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta - str. 27  
Prevedenie: čierne sklo

Kód	Cena €
40204301	249,-



### VM 30 2P modulárny panel 30 cm

Nerezový rám  
2 vykurovacie prvky:  
Ø 145 a Ø 180mm  
Indikátor zvyškového tepla  
Ovládače zabudované do čelného panelu  
Maximálny menovitý výkon 2,9 kW  
Prevedenie: nerez / sklo

Kód	Cena €
10208009	145,-





### VR 90 4G AI AL TR plynový panel 90 cm



Sklenený plynový panel  
Tvrdené sklo (C - zabrušené prevedenie)  
4 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varných zón:  
1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)  
1 rýchly horák (3 kW)  
1 stredný horák (1,75 kW)  
1 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(Možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Čierne sklo</b>	<b>10205776</b>	<b>499,-</b>

### CGW LUX 70 5G AI AL TR plynový panel 70 cm



Sklenený plynový panel  
Keramicke sklo (C - zabrušené prevedenie)  
3 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
5 varných zón:  
1 trojitý kruhový horák (4 kW)  
1 rýchly horák (2,7 kW)  
1 stredný horák (1,75 kW)  
1 stredný horák (1,4 kW)  
1 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(Možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Čierne sklo</b>	<b>40215702</b>	<b>399,-</b>



### CGW LUX 60 4G AI AL TR plynový panel 60 cm



Sklenený plynový panel  
Tvrdené sklo (C - zabrušené prevedenie)  
2 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varné zóny:  
1 trojitý kruhový horák (4 kW)  
1 rýchly horák (2,8 kW)  
1 stredný horák (1,75 kW)  
1 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Čierne sklo</b>	<b>40216302</b>	<b>359,-</b>

### CGW LUX 60 4G AI AL plynový panel 60 cm



Sklenený plynový panel  
Tvrdené sklo (C - zabrušené prevedenie)  
2 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varné zóny:  
1 trojitý kruhový horák (2,8 kW)  
1 rýchly horák (1,75 kW)  
1 stredný horák (1,4 kW)  
1 pomocný horák (1,0 kW)  
Typ plynu: zemný  
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Čierna</b>	<b>40216105</b>	<b>325,-</b>

### EX 70 5G AI AL TR plynový panel 70 cm



Nerezový plynový panel  
Strieborné ovládacie gombíky  
3 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
5 varných zón:  
1 trojitý kruhový horák 3,1 kW  
1 rýchly horák 2,8 kW  
1 stredný horák 1,75 kW  
1 pomocný horák 1,0 kW  
Typ plynu: zemný  
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40212301</b>	<b>325,-</b>



Dostupnosť: od októbra 2016

### EX 60 4G AI AL plynový panel 60 cm



Nerezový plynový panel  
Strieborné ovládacie gombíky  
2 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varné zóny:  
1 rýchly horák (3,00 kW)  
2 stredný horák (1,75 kW)  
1 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40222157</b>	<b>235,-</b>



### EH 60 4G AI AL TR plynový panel 60 cm



Nerezový plynový panel  
Strieborné ovládacie gombíky  
2 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varné zóny:  
1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)  
1 rýchly horák (3,00 kW)  
1 stredný horák (1,75 kW)  
1 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40225054</b>	<b>249,-</b>

### EH 60 4G AI AL TR plynový panel 60 cm



Rustikálny plynový panel  
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“  
2 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varné zóny:  
1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)  
1 rýchly horák (3,00 kW)  
1 stredný horák (1,75 kW)  
1 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Čierna</b>	<b>40225036</b>	<b>249,-</b>

### EH 60 4G AI AL TR plynový panel 60 cm



Rustikálny plynový panel  
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“  
2 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varné zóny:  
1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)  
1 rýchly horák (3,00 kW)  
1 stredný horák (1,75 kW)  
1 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(Možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Béžová</b>	<b>40225034</b>	<b>249,-</b>

### ER 60 4G AI AL plynový panel 60 cm



Sklenený plynový panel  
Tvrdené sklo (C - zabrušené prevedenie)  
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“  
4 samostatné liatinové mriežky  
Systém automatického zapalovania  
Bezpečnostný automatický zámok  
4 varné zóny:  
1 rýchly horák (3 kW)  
1 stredný horák (1,75 kW)  
2 pomocný horák (1 kW)  
Typ plynu: zemný  
(Možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Smotanová</b>	<b>40260712</b>	<b>325,-</b>


Limitovaná edícia

*Rustikálne plynové dosky*


Plynové dosky




VR TC 95 I4




IR 942 HS • IRS 933 HS • TR 941 HZ




IRS 843




TR/TT 641.2 • TT/TB 600




IRF 644 • IRF 641 • IRS 641  
IRS 631 • IR 6031 • IBR 641  
IB/IR 6040 • TR 642 • IRS 642




VR 90 4G AI AL TR




CGW LUX 70 5G AI AL TR




CGW LUX 60 4G AI AL TR




EH 60 4G AI AL TR




EX 70 5G AI AL TR




CGW LUX 60 4G AI AL




VM 30 2P



IRF 321 • VT.2 1G AI AL TR  
VT.2 2G AI AL • VTTC 2P.1



**Správny postup pre montáž  
dosiek typu modular**





# Odsávače značky Teka:

## Zabudnite na nepríjemné výpary a pachy v kuchyni. S tichými odsávačami Teka budete mať skutočne čistý vzduch!

Teka ponúka mnoho odsávačov v rôznom prevedení pre akýkoľvek priestor. Viete, čo preferujete? Môžete si vybrať zo širokej škály modelov a dizajnu: stropné, štýlový komínový, dekoratívny, sklo v tvare krídla, rustikálny, šikmý, výsuvný, pre zabudovanie, atď' ... a samozrejme v rôznych veľkostiach a farbách.



### Ultraslim, najčistejší dizajn

Teka volí cestu jednoduosti a elegancie, tentoraz s novým Ultraslim tenkým telom odsávača. Rozsah optimalizácie výrobného procesu nám umožnila výrobu extra tenkého prevedenie tela odsávača s výškou iba 45 mm, čo umožňuje prispôsobiť vašu kuchyňu do najčistejšieho dizajnu. Môžete mať odsávač, ktorý vyhovuje Vášmu štýlu a vkusu.

45 mm



### Perimeter Extraction: nasáva vzduch z každého uhla

Ďalej len „Contour System“. Odsávač ponúka vyššiu úroveň efektivity založenej na princípe Venturiho efektu. Pri zachovaní množstva nasávaného vzduchu cez zúženie, musí vzduch zvýšiť svoju rýchlosť prúdenia, čo zaisťuje veľmi účinné odvádzanie výparov, dymu aj pachov. Jednoduché, a pritom veľmi estetické riešenie.



### Tvary pre dokonalú kuchyňu

Dokonalé prevedenie! Výroba u odsávača Teka je vždy o krok napred. Nové tvarované sklo tela odsávača DU 90 spája eleganciu a inováciu. So zaobleným sklom, dotykovým ovládacím panelom a silným motorom sa jedná o maximálne technologický luxus v kuchyni. A samozrejmosťou je aj LED osvetlenie, ktoré osvetľuje plochu pre varenie perfektne vrátane úspory energie.



### LED osvetlenie

Jemná žiara, dlhá životnosť, trojnásobný jas a spotreba desaťkrát nižšia ako halogénové žiarovky. To sú len niektoré z výhod LED osvetlenia, bez toho aby sa zabúdalo, že sú naozaj odolné a menej škodlivé k životnému prostrediu.



### Panel so zvukovo izolačnou vrstvou.

Špeciálna pružná vrstva redukcie šumu je inštalovaná v sklopnom kryte odsávača DVL 90. Jedná sa o špeciálne navrhnutý polymér s uzavretými bunkami, ktoré absorbujú hluk. Pridanou funkciou je potom dokonalá priepustnosť, ktorá zároveň bráni usadzovaniu nečistôt a uľahčuje čistenie vnútorného priestoru.




### Bezpečný, ľahko čistiteľný odsávač

Viacvrstvé kovové filtre, ktoré majú až 5 vrstiev, sa dajú ľahko vybrať a vyčistiť (umyt) od zachytených mastných nečistôt. Ich hlavným cieľom je udržať čistočky tuku, obsiahnuté v pare pri varení a zabrániť im priľnúť v okolí motora a na turbíne motora.



### Funkcia recirkulácie

Odsávače TEKA sú určené aj pre situáciu, keď neexistuje možnosť odvádzania pár a dymu von mimo miestnosti. Potom možno využiť možnosť filtrovania cez filtre s aktívnym uhlím, ktoré zachytávajú jemné častice pár a dymu, zbavujú ich pachy a následne ich vyčistený vzduch vrátený späť do priestoru miestnosti. Aby systém správne fungoval, je potrebné inštalovať recirkulačnú sadu (str. 19).



**DHT 120 ISLA**  
stropný odsávač pár 120 cm



Dotykové ovládanie - digitálny programátor  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 780 m<sup>3</sup>/h  
4 x 20W halogénové žiarovky  
3 rýchlosti + intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtra  
Stropná konštrukcia  
Vhodný pre kuchyne až 44 m<sup>2</sup>  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 45 dBA  
Odtáh o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	<b>40486120</b>	<b>1 159,-</b>



**DPL 110 ISLA**  
ostrovčekový odsávač pár 110 cm



Dotykové ovládanie digitálny programátor  
Digitálny display modelovej rady HL  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 850 m<sup>3</sup>/h  
LED osvetlenie  
3 rýchlosti + 1 intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtrov  
Dvojdielny teleskopický kryt odtáhu  
Vhodný pre kuchyne až 44 m<sup>2</sup>  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 45 dBA  
Odtáh o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	<b>40483110</b>	<b>899,-</b>



**CC 40 ISLA**  
ostrovčekový odsávač pár 40 cm



Dotykové ovládanie digitálny programátor  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 780 m<sup>3</sup>/h  
halogénové osvetlenie  
3 rýchlosti + 1 intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtrov  
Dvojdielny teleskopický kryt odtáhu  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 45 dB  
Odtáh o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	<b>40480300</b>	<b>719,-</b>



**DG3 90 ISLA**  
ostrovčekový odsávač pár 90 cm



Podsvietené elektronické ovládanie s displejom  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 850 m<sup>3</sup>/h  
4 x 10W halogénové žiarovky  
3 rýchlosti + intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtra  
Stropná ostrovčeková konštrukcia so skleneným krídlom  
Vhodný pre kuchyne až 44 m<sup>2</sup>  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 45 dBA  
Odtáh o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	<b>40485130</b>	<b>649,-</b>



**DU 90**  
komínový odsávač pár 90 cm



Komínový panoramatický odsávač pár  
Dotykové ovládanie digitálny programátor  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 780 m<sup>3</sup>/h  
LED osvetlenie • 3 rýchlosti + 1 intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtrov  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 45 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez/sklo	40482600	649,-



**DVL 90**  
komínový odsávač pár 90 cm



Dotykové ovládanie digitálny programátor  
Digitálny display modelovej rady HL  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 780 m<sup>3</sup>/h  
LED osvetlenie • 3 rýchlosti + 1 intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtrov  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 45 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez/sklo	40483200	579,-



**DPL 90**  
komínový odsávač pár 90 cm



Dotykové ovládanie digitálny programátor  
Digitálny display modelovej rady HL  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 780 m<sup>3</sup>/h  
LED osvetlenie • 3 rýchlosti + 1 intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtrov  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 45 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40483100	579,-



**DHX 60P/90P**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Výsuvné ovládacie s displejom  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 880 m<sup>3</sup>/h  
3 rýchlosti odťahu + 1 intenzívna  
halogénové osvetlenie  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Hliníkové tukové filtre  
Indikátor nasýtenia filtrov  
Hliníkový priestor s povrchom „Easy to Clean“  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 40 dBA • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 60	40488500	469,-
Nerez 90	40488700	499,-

**Do vypredania zásob**



**NOVINKA**

**DVT 680/980**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Dotykové ovládanie, digitálny programátor  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m<sup>3</sup>/h  
Osvetlenie - 2x 3V LED • 3 rýchlosti + intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtra  
Vertikálna panoramatická konštrukcia  
Vhodný pre kuchyne až 44 m<sup>2</sup>  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 47 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Bielá 60	40483540	399,-
Bielá 90	40483542	469,-



**NOVINKA**

**DVT 680/980**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Dotykové ovládanie, digitálny programátor  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m<sup>3</sup>/h  
Osvetlenie - 2x 3V LED • 3 rýchlosti + intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Indikátor nasýtenia filtra  
Vertikálna panoramatická konštrukcia  
Vhodný pre kuchyne až 44 m<sup>2</sup>  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 47 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierna 60	40483530	399,-
Čierna 90	40483532	469,-



**NOVINKA**

**DH 680T/980T**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Podsvietené elektronické ovládanie s displejom  
Dvojitý turbínový motor s výkonom 637 m<sup>3</sup>/h  
Extra štíhlo telo - 45 mm  
3 rýchlosti odťahu + 1 intenzívna • 2 x 3V LED  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Vhodný pre kuchyne až 28 m<sup>2</sup>  
Hliníkové tukové filtre  
Indikácia nasýtenosti tukových filtrov  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 60 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 60	40487150	399,-
Nerez 90	40487152	469,-



**NOVINKA**

**DH 680/980**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m<sup>3</sup>/h  
Tlačidlový ovládací panel  
Osvetlenie - 2x 3V LED  
3 rýchlosti + 1 intenzívna  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hliníkové tukové filtre  
Hlučnosť 47 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 60	40484170	359,-
Nerez 90	40484172	399,-



**NOVINKA**

**NC 680/980**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m<sup>3</sup>/h  
Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom  
Osvetlenie - 2x 3V LED • Zaoblené sklenené krídlo  
3 rýchlosti + 1 intenzívna, hliníkové tukové filtre  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Halogénové osvetlenie, prevádzková kontrolka  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hlučnosť 47 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 60	40455330	359,-
Nerez 90	40455332	399,-



**NOVINKA**

**DG 680/980**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m<sup>3</sup>/h  
Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom  
Osvetlenie - 2x 3V LED • Rovné sklenené krídlo  
3 rýchlosti + 1 intenzívna, nerezová oceľ  
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia  
Halogénové osvetlenie, hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hlučnosť 47 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 60	40485350	325,-
Nerez 90	40485352	359,-



**DEP 60**  
komínový odsávač pár 60 cm



Dvojitý turbínový motor s výkonom 500 m<sup>3</sup>/h  
Tlačidlový ovládací panel  
Osvetlenie - žiarovka typ sviečka  
3 rýchlosti  
Hliníkové tukové filtre  
Šírky 60 cm  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hlučnosť 50 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40420000	165,-



**DBB 60/90**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Dvojitý turbínový motor s výkonom 500 m<sup>3</sup>/h  
Tlačidlový ovládací panel  
Osvetlenie - žiarovka typ sviečka  
3 rýchlosti  
Hliníkové tukové filtre  
Šírky 90 a 60 cm  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Dvojielny teleskopický kryt odťahu  
Hlučnosť 50 dB • Odťah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 60	40460400	165,-
Nerez 90	40460440	215,-
Bielá 60	40460401	165,-

❖ Komínové odsávače pár







**DOS 60.1/90.1**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Komínový rustikálny odsávač pár  
Dekoratívna lišta vo farbe staromosadz  
1 dvojitý turbínový motor s výkonom 500 m<sup>3</sup>/h  
elektronické ovládanie  
2x20 W halogénové osvetlenie  
3-stupňová regulácia výkonu  
Hliníkové tukové filtre • Šírka 90 a 60 cm  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 51 dB • Odfah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierna 60	40489313	249,-
Čierna 90	40489333	290,-



**DOS 60.1/90.1**  
komínový odsávač pár 60/90 cm



Komínový rustikálny odsávač pár  
Dekoratívna lišta vo farbe staromosadz  
1 dvojitý turbínový motor s výkonom 500 m<sup>3</sup>/h  
elektronické ovládanie  
2x20 W halogénové osvetlenie  
3-stupňová regulácia výkonu  
Hliníkové tukové filtre • Šírka 90 a 60 cm  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Hlučnosť 51 dB • Odfah o Ø 150 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Béžová 60	40489311	249,-
Béžová 90	40489331	290,-

Rustikálne odsávače pár



**CNL1 9000 HP**  
výsuvný odsávač pár 90 cm



Výsuvný pre montáž do 90 cm korpusu  
Plochý nerezový čelný panel s protiotiskovou úpravou  
2 dvojité prúdové motory s výkonom 664 m<sup>3</sup>/h  
3-stupňová regulácia výkonu  
3 x 20 W halogénové osvetlenie  
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov  
Možnosť demontáže čelného panelu  
Automatický spínač / vypínač výšvom  
Tlačidlové ovládanie svetla a motora  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (1x sada 61801252)  
Hlučnosť: 66 dB • Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40436423	249,-



**CNL1 3000**  
výsuvný odsávač pár 60 cm



Výsuvný pre montáž do 60 cm korpusu  
Plochý nerezový čelný panel s protiotiskovou úpravou  
2 dvojité prúdové motory s výkonom 479 m<sup>3</sup>/h  
3-stupňová regulácia výkonu  
2 x 20 W halogénové osvetlenie  
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov  
Možnosť demontáže čelného panelu  
Automatický spínač / vypínač výšvom  
Tlačidlové ovládanie svetla a motora  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (1x sada 61801252)  
Hlučnosť: 57 dB • Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40436419	215,-



NOVINKA

**CNL3 1001/2002**  
výsuvný odsávač pár 60 cm



Výsuvný pre montáž do 60 cm korpusu  
Plochý nerezový čelný panel s protiotiskovou úpravou  
1 motor s výkonom 273 m<sup>3</sup>/h (mod. 1001)  
2 motory s výkonom 444 m<sup>3</sup>/h (mod. 2002)  
3-stupňová regulácia výkonu • 2 x LED osvetlenie  
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov  
Možnosť demontáže čelného panelu  
Automatický spínač / vypínač výšvom  
Tlačidlové ovládanie svetla a motora  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (1ks / 2ks 61801232)  
Hlučnosť: 52,9 dB (mod. 2002), 47 dB (mod. 1001)  
Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 1001	40436620	145,-
Nerez 2002	40436720	165,-
Biele 2002	40436721	145,-



**TL1 62**  
výsuvný odsávač pár 60 cm



Výsuvný pre montáž do 60 cm korpusu  
Plochý nerezový čelný panel s protiotiskovou úpravou  
1 dvojitý turbo motor s výkonom 332 m<sup>3</sup>/h  
2-stupňová regulácia výkonu  
2 x 40 W osvetlenie žiarovky  
Možnosť demontáže čelného panelu  
Automatický spínač / vypínač výšvom  
Tlačidlové ovládanie svetla a motora  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2x 61801251)  
Hlučnosť: 59 dB  
Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40474211	125,-



NOVINKA

**CL 610 S**  
podstavný odsávač pár 60 cm



Podstavný pre montáž pod korpus 60 cm  
Nerezový čelný panel s protiotiskovou úpravou  
1 motor s výkonom 200 m<sup>3</sup>/h  
3-stupňová regulácia výkonu  
1 x 40 W osvetlenie – žiarovka  
Posuvné ovládanie svetla a motora  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (1x 61801341)  
Hlučnosť: 61 dB  
Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez	40495271	89,-



**GFH 55/73**  
celozáštavný odsávač 60/80 cm



Pre montáž do 60/80 cm korpusu  
Nerezový rám  
1 dvojitý turbo motor s výkonom 367 m<sup>3</sup>/h  
3-stupňová regulácia výkonu  
2 x 20 W halogénové osvetlenie  
Tlačidlové ovládanie svetla a motora  
Kontrolka prevádzky  
Hliníkové tukové filtre  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2x 61801251)  
Hlučnosť: 63 dB  
Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Nerez 55	40446700	145,-
Nerez 73	40446710	165,-



**GFG 2**  
celozáštavný odsávač 60 cm



Prevedenie čierna alebo biele sklo  
1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m<sup>3</sup>/h  
Ovládanie tlačidlami  
Prevádzková svetelná kontrolka  
Konvenčné extrakcie  
3 rýchlosti • LED osvetlenie  
Európska zástrčka súčasťou  
Vhodné pre kuchyne až 22 m<sup>2</sup>  
Hliníkový filter  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2x 61801251)  
Hlučnosť 58 dBA • Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Biele sklo	40446751	125,-



**GFG 2**  
celozáštavný odsávač 60 cm












Prevedenie čierna alebo biele sklo  
1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m<sup>3</sup>/h  
Ovládanie tlačidlami  
Prevádzková svetelná kontrolka  
Konvenčné extrakcie  
3 rýchlosti • LED osvetlenie  
Európska zástrčka súčasťou  
Vhodné pre kuchyne až 22 m<sup>2</sup>  
Hliníkový filter  
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre  
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2x 61801251)  
Hlučnosť 58 dBA • Odfah o Ø 125 mm

Prevedenie	Kód	Cena €
Čierne sklo	40446752	125,-




Uhlíkový filter	Model odsávača	Recirkulačný set	Kód recirkulačného setu	Cena €	
<b>Typ : D4C</b> Kód: 61801262 EAN kód: 8421152070192d  Cena €: 16,-	CC 40	SET 1/I	40490019	64,-	
	DBB 60 / 70 / 90	SET 1/M	40490116	52,-	
	DEP 60	SET 1/M	40490116	52,-	
	DG3 60 / 70 / 90	SET 1/N	40490140	64,-	
	DG3 90 ISLA	SET 1/D	40490104	52,-	
	DH2 60 / 70 / 90	SET 1/N	40490140	64,-	
	DHT 120 ISLA	nie je recirkulačný sada (iba filtre)			
	DPL 90	SET 1/N	40490140	64,-	
	DPL 110 ISLA	SET 1/D	40490104	52,-	
	DPS 90	SET 1/N	40490140	64,-	
	DU 90	SET 1/M	40490116	52,-	
	DVL 90	SET 1/M	40490116	52,-	
	DVT 60 / 90	SET 1/M	40490116	52,-	
NC2 60 / 70 / 90	SET 1/N	40490140	64,-		
<b>Typ : D5C</b> Kód: 61801259 Cena €: 16,-	DOS 60	SET 4/D	40490910	52,-	
	DOS 90	SET 4/D	40490910	52,-	
<b>Spätňá klapka</b>	pre všetky modely kominových odsávačov		81468108	11,-	


Uhlíkový filter
<b>Typ: C1C</b> <b>Model:</b> CNL2 1001, CNL2 2002, TUB 60 Kód: 61801232 EAN kód: 8421152708286  Cena €: 16,-
<b>Typ: C3C</b> <b>Model:</b> GFH 55, GFH 73, TL1 62, FGF 2 Kód: 61801251 EAN kód: 8421152745113  Cena €: 16,-
<b>Typ: C3R</b> <b>Model:</b> CNL1 3000, CNL1 9000 HP Kód: 61801252 EAN kód: 8421152745113  Cena €: 40,-
<b>Typ: C4C</b> <b>Model:</b> CL 610 S Kód: 61801341 EAN kód: xxxx  Cena za set €: € 0,-




DPS 90




DH2 60/90




DBB 60/90




DEP 60




DOS 60/90




CNL1 3000




CNL1 9000 HP




CNL2 2002




CNL2 1001




TL1 62




CL 610




GFH 55/73



GFG 2



Systém recirkulácie







**LI4 1270**  
vstavaná práčka 60 cm



Vstavaná práčka  
Biela farba  
Nerezový bubon  
Elektronický digitálny displej LCD  
Detský zámok • Fuzzy Logic  
Pracie programy: 15  
Odložený štart: 1 - 24 hodín  
Kapacita prádla: 7 kg  
Extra plákanie, Program Jednoduché žehlenie  
Rýchly program 15 minút  
Rýchlosti odstredenia: 0-1200 ot. / Min.  
Kontrolka pre: predĺžené plákanie, zostávajúci čas, zastaviť oneskorenia, odstredenia, vybrané teploty, štart / pauza  
Trieda účinnosti prania: A  
Trieda účinnosti odstreďovania: B  
Spotreba vody: 10.340 l / rok  
Spotreba energie: 218 kWh / rok  
Hlučnosť (pranie / odstredovanie): 56/70 dBA  
Energetická trieda: A +

Prevedenie Kód Cena €  
Vstavané 40830110 759,-





**LI2 1060**  
vstavaná práčka 60 cm



Vstavaná práčka  
Biela farba  
Nerezový bubon  
Elektronický digitálny displej LCD  
Elektronické riadenie prania (Fuzzy Logic)  
Digitálne zobrazenie zostávajúceho času  
Pracie programy: 11  
Odložený štart: 1 - 24 hodín  
Kapacita bielizne: 6 kg  
Rýchly program 30 minút  
Rýchlosti odstredenia: 400-1000 ot. / Min.  
Kontrolka pre: Extra plákanie, zostávajúci čas, zastaviť oneskorenia, odstredenia, vybrané teploty, štart / pauza  
Trieda účinnosti prania: A  
Trieda účinnosti odstreďovania: C  
Spotreba vody: 11.003 l / rok  
Spotreba energie: 166 kWh / rok  
Hlučnosť (pranie / odstredovanie): 57/75 dBA  
Energetická trieda: A ++

Prevedenie Kód Cena €  
Vstavané 40879110 579,-





NOVINKA

**DW8 86 FI**   
vstavaná umývačka 60 cm (XXL)



Plne integrovaná umývačka riadu  
Elektronický ovládací panel  
Kapacita pre 13 jedálenských súprav  
LED displej  
5 ovládacích gombíkov  
10 umývacích programov  
5 teplôt pre umývanie (38/45/55/65/70 °C)  
Programy: Eco, rýchly (38 min.), Auto  
Funkcia odložený štart 1-24 hod.  
Automatická funkcia "3 v 1" (tablety)  
Program pre polovičnú náplň v hornom / dolnom koši  
Funkcia AQUASTOP & AquaLogic  
Akustický signál ukončenia programu  
Výškovo nastaviteľný horný kôš - 3 úrovne  
Elektronické nastavenie tvrdosti vody  
Signalizácia zvoleného programu a funkcie  
Signalizácia nedostatku soli a leštidla  
Kombinované oplachovanie v troch úrovniach  
2 koše a košík na príbory  
Spotreba energie: 294 kWh / rok  
Spotreba vody: 2660 l / rok  
Úroveň hluku: 45 dB (A)  
Energia / účinnosť umývania / sušenia: A+ / A / A

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40742020	869,-



NOVINKA

**DW8 70 FI**   
vstavaná umývačka 60 cm



Plne integrovaná umývačka riadu  
Elektronický ovládací panel  
Kapacita pre 14 jedálenských súprav  
Prehľadný displej - biele LED  
5 ovládacích gombíkov  
8 umývacích programov  
5 teplôt pre umývanie (40/50/55/60/65 °C)  
Programy: úsporný, rýchly (40 min.), Auto  
Funkcia odložený štart 1-24 hod.  
Program pre polovičnú náplň v hornom koši  
Funkcia AquaLogic  
Zásuvka na príbory, extra program sušenia  
Výškovo nastaviteľný horný kôš  
Nastavenie tvrdosti vody  
Signalizácia zvoleného programu a funkcie  
Signalizácia nedostatku soli a leštidla  
Systém úplný AQUASTOP  
Bezpečnostné vypnutie  
Spotreba energie: 266 kWh / rok  
Spotreba vody: 2800 l / rok  
Úroveň hluku: 47 dB (A)  
Energia / účinnosť umývania / sušenia: A++ / A / A

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40782170	649,-



**DW1 605 FI**   
vstavaná umývačka 60 cm



Plne integrovaná umývačka riadu  
Elektronický ovládací panel čiernej farby  
Kapacita pre 12 jedálenských súprav  
LED kontrolky  
4 ovládacie gombíky  
6 umývacích programov  
5 teplôt pre umývanie (40/45/50/55/65 °C)  
Skrýté vykurovacie teleso  
Rýchly program (40 minút)  
Odložený štart 3-6-9 hodín  
Program pre polovičnú náplň v hornom koši  
Ekonomický program  
Svetelné kontrolky: zapnuté / vypnuté; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený štart  
Zmäččovač vody  
Mikrofiltrácia  
Elektronický systém Aquastop  
Spotreba energie: 258 kWh / rok  
Spotreba vody: 3080 l / rok  
Úroveň hluku: 49 dB (A)  
Energia / účinnosť umývania / sušenia: A++ / A / A

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40782980	469,-



**DW1 605 S**   
vstavaná umývačka 60 cm



Čiastočne integrovaná umývačka riadu  
Elektronický ovládací panel  
Kapacita pre 12 jedálenských súprav  
5 ovládacích gombíkov  
6 umývacích programov  
5 teplôt pre umývanie (40/45/50/55/65 °C)  
Skrýté vykurovacie teleso  
Rýchly program (40 minút)  
Odložený štart 3-6-9 hodín  
Program pre polovičnú náplň v hornom koši  
Ekonomický program  
Svetelné kontrolky: zapnuté / vypnuté; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený štart  
Nastaviteľný horný kôš  
Zmäččovač vody  
Mikrofiltrácia  
Elektronický systém Aquastop  
Spotreba energie: 258 kWh / rok  
Spotreba vody: 3080 l / rok  
Úroveň hluku: 49 dB (A)  
Energia / účinnosť umývania / sušenia: A++ / A / A

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40782950	469,-





### DW1 455 FI vstavaná umývačka 45 cm



- Plne integrovaná umývačka riadu
- Elektronický ovládací panel čiernej farby
- Kapacita 10 jedálenských súprav
- LED kontroly
- 4 ovládacie gombíky
- 6 umývacích programov
- 5 teplôt pre umývanie (40/45/50/55/65 °C)
- Skryté vykurovacie teleso
- Rýchly program (40 minút)
- Odložený štart 3-6-9 hodín
- Program pre polovičnú náplň v hornom koši
- Ekonomický program
- Svetelné kontroly: zapnuté / vypnuté; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený štart
- Zmäkčovač vody
- Mikrofiltrácia
- Elektronický systém Aquastop
- Spotreba energie: 237 kWh / rok
- Spotreba vody: 2520 l / rok
- Úroveň hluku: 49 dB (A)
- Energia / účinnosť umývania / sušenia: A+ / A / A

### DW 455 S vstavaná umývačka 45 cm






- Čiastočne integrovaná umývačka riadu
- Elektronický ovládací panel
- Kapacita 10 jedálenských súprav
- 5 ovládacích gombíkov
- 6 umývacích programov
- 5 teplôt pre umývanie (40/45/50/55/65 °C)
- Skryté vykurovacie teleso
- Rýchly program (40 minút)
- Odložený štart 3-6-9 hodín
- Program pre polovičnú náplň v hornom koši
- Ekonomický program
- Svetelné kontroly: zapnuté / vypnuté; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený štart
- Nastaviteľný horný kôš
- Zmäkčovač vody
- Mikrofiltrácia
- Elektronický systém Aquastop
- Spotreba energie: 237 kWh / rok
- Spotreba vody: 2520 l / rok
- Úroveň hluku: 49 dB (A)
- Energia / účinnosť umývania / sušenia: A+ / A / A




Prevedenie Kód Cena €  
**Vstavané 40782990 469,-**

Prevedenie Kód Cena €  
**Vstavané 40782960 469,-**

Umývačky 45 cm



Nákresy







❖ Chladničky



**CI2 350 NF**

chladnička s mrazničkou 177 cm



Vstavaná kombinovaná, otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný (sliding) systém

Celkový / čistý objem: 270/242 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 193/49 l

Elektronická regulácia teploty, akustický a vizuálny alarm

Digitálne zobrazenie teploty

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnútročné osvetlenie, antibakteriálny povrch

„Fresh - zone“ zóna 0-3 °C

pre zachovanie čerstvých potravín

3 sklenené police, nastaviteľné na výšku

Chrómový držiak na fľaše • Kapacita mrazenia \*\*\*\*

1 transparentná polica na fľaše / plechovky

2 transparentné multifunkčné police

1 transparentná otváracia kontajner

1 transparentný vyberateľný zásobník na vajcia

**Mraznička: NO FROST systém**, 2 mraziace zásuvky

1 mraziaca police, 1 miska na ľadové kocky

Spotreba energie 279 kWh / rok

Mraziaca kapacita: 2,5 kg / 24 h

Jeden kompresor R 600a (63 gr) • Hlučnosť 38 dBA

Energetická účinnosť: A +

Prevedenie Kód Cena €  
**Vstavané 40634550 899,-**



**TKI3 325**

chladnička s mrazničkou 177 cm



Vstavaná kombinovaná, mechanické ovládanie

Celkový / čistý objem: 283/244 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 189/55 l

Čistý objem „fresh - zone“ 19 l

„Fresh - zone“ zóna 0-3 °C

pre zachovanie čerstvých potravín

Nastaviteľný termostat

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné,

posuvný (sliding) systém

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnútročné LED osvetlenie • Antibakteriálny povrch

3 sklenené, výškovo nastaviteľné police

Transparentný kontajner na zeleninu

Transparentné police na fľaše / plechovky

2 transparentné multifunkčné police

Transparentný vyberateľný zásobník na vajcia

Chrómový držiak na fľaše • Kapacita mrazenia \*\*\*\*

1 miska na ľadové kocky • 3 mraziace zásuvky

Mraziaci kapacita: 4 kg / 24 h

Spotreba energie 229 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (63 gr) • Hlučnosť 38 dBA

Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie Kód Cena €  
**Vstavané 40693144 649,-**



**CI 342**

chladnička s mrazničkou 177 cm



Vstavaná kombinovaná, mechanické ovládanie

Celkový / čistý objem: 283/216 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 170/55

Čistý objem „fresh - zone“ 19 l

„Fresh - zone“ zóna 0-3 °C

pre zachovanie čerstvých potravín

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné

posuvný (sliding) systém

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnútročné LED osvetlenie • Antibakteriálny povrch

3 sklenené police, nastaviteľné na výšku

Chrómový držiak na fľaše • Kapacita mrazenia \*\*\*\*

1 transparentná polica na fľaše / plechovky

2 transparentné multifunkčné police

1 transparentná otváracia kontajner

1 transparentný vyberateľný zásobník na vajcia

3 mraziace zásuvky • 1 miska na ľadové kocky

Spotreba energie 276 kWh / rok

Mraziaci kapacita: 4 kg / 24 h

Jeden kompresor R 600a (63 gr)

Hlučnosť 39 dBA

Energetická účinnosť: A +

Prevedenie Kód Cena €  
**Vstavané 40634300 579,-**



**TKI3 215**

chladnička s mrazničkou 121 cm



Vstavaná, mechanické ovládanie

Celkový / čistý objem: 200/184 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 164/20 l

Nastaviteľný termostat

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné,

posuvný (sliding) systém

Vnútročné LED osvetlenie

Antibakteriálny povrch

4 sklenené, výškovo nastaviteľné police

Transparentný kontajner na zeleninu

Transparentná polica na fľaše / plechovky

2 transparentné multifunkčné police

Transparentný vyberateľný zásobník na vajcia

Kapacita mrazenia \*\*\*\*

1 miska na ľadové kocky

Mraziaci kapacita: 2 kg / 24 h

Spotreba energie 170 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (24 gr)

Hlučnosť 34 dBA

Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie Kód Cena €  
**Vstavané 40693140 539,-**

Na objednávku



**TKI3 130**  
chladnička s mrazničkou 88 cm



Vstavaná, mechanické ovládanie  
Celkový / čistý objem: 120/110 l  
Čistý objem chladničky / mrazničky: 97/13 l  
Nastaviteľný termostat  
Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný (sliding) systém  
Automatické rozmrazovanie  
Vnútrore LED osvetlenie  
3 sklenené, výškovo nastaviteľné police  
Transparentný kontajner na zeleninu  
Transparentné police na fľaše / plechovky  
2 transparentné multifunkčné police  
Transparentný vyberateľný zásobník na vajcia  
Kapacita mrazenia \*\*\*\* • 1 miska na ľadové kocky  
Mraziaci kapacita: 2 kg / 24 h  
Spotreba energie 145 kWh / rok  
Jeden kompresor R 600a (19 gr)  
Hlučnosť 39 dBA • Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40693113	469,-



**TFI3 130 D**  
chladnička s mrazničkou 85 cm



Podstavná, mechanické ovládanie  
Nastaviteľný termostat • Systém dverných pántov DD  
Celkový / čistý objem: 125/123 l  
Čistý objem chladničky / mrazničky: 105/18 l  
Otváranie dverí vpravo, reverzibilné  
Automatické rozmrazovanie • Nútená ventilácia  
Vnútrore osvetlenie  
2 sklenené, výškovo nastaviteľné police  
1 ovocie / zelenina polica  
1 transparentná polica na fľaše / plechovky  
2 transparentné multifunkčné police  
1 transparentný vyberateľný zásobník na vajcia  
Kapacita mrazenia \*\*\*\* • 1 miska na ľadové kocky  
Mraziaci kapacita: 2 kg / 24 h  
Spotreba energie 143 kWh / rok  
Jeden kompresor R 600a (25 gr) • Hlučnosť 39 dBA  
Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40695051	429,-



**TKI3 145 D**  
chladnička mono-klima 85 cm



Podstavná, mechanické ovládanie  
Nastaviteľný termostat • Systém dverných pántov DD  
Celkový hrubý objem: 130 l  
Čistý objem chladničky: 128 l  
Otváranie dverí vpravo, reverzibilné  
Automatické rozmrazovanie  
Nútená ventilácia  
Vnútrore osvetlenie  
3 sklenené, výškovo nastaviteľné police  
1 polica ovocie / zelenina  
1 transparentná polica na fľaše / plechovky  
1 transparentná multifunkčná polica  
1 transparentný vyberateľný zásobník na vajcia  
Spotreba energie 92 kWh / rok  
Jeden kompresor R 600a (21 gr)  
Hlučnosť 40 dBA  
Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40693006	429,-



**TGI2 110**  
mraznička 88 cm







Vstavaná, mechanické ovládanie  
Nastaviteľný termostat  
Celkový hrubý objem: 102 l  
Čistý objem mrazničky: 85 l  
Otváranie dverí vpravo, reverzibilné  
Posuvný (sliding) systém  
Nútená ventilácia  
2 transparentné šuplíky  
1 transparentné dvierka  
1 malý šuplík na ľadové kocky  
Kapacita mrazenia \*\*\*\*  
1 miska na ľadové kocky  
Mraziaci kapacita: 2 kg / 24 h  
Spotreba energie 191 kWh / rok  
Jeden kompresor R 600a (21 gr)  
Hlučnosť 40 dBA  
Energetická účinnosť: A +

Prevedenie	Kód	Cena €
Vstavané	40694015	429,-

Na objednávku

Chladničky



Nákresy






## NFE2 400 chladnička s mrazničkou



Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou  
 Systém chladenia Full No Frost  
 Dvierka nerez s otiskuzvodnou povrchovou úpravou  
 Celková kapacita 355 l (206/25/90 l)  
 Multifunkčný dotykový displej na predných dverách  
 Automatické rozmrazovanie chladničky  
 1 kompresor • Funkcia rýchleho chladenia  
 Antibakteriálna úprava vnútorného priestoru  
 Elektronický kontrolný systém Fuzzy Logic  
 Funkcia rýchleho mrazenia  
 Funkcia úspornú prevádzku • Alarm otvorených dverí  
 Grafický ukazovateľ teploty mrazničky  
 Konzervačné zóna (0/3 °C) 25 l  
 Chrómový držiak pre 5 fliaš • 2 nádoby na potraviny  
 Coolflow – ventilátor v chladiacej sekcii pre udržanie rovnomernej teploty  
 Sklenené police (nastaviteľné)  
 Koleska pre ľahkú manipuláciu  
 Zameniteľné otváranie dveríok  
 Nastaviteľný termostat • Hladina hluku 43 dBA  
 Spotreba energie: 0,912 kW / 24 hod.  
 Trieda energetickej účinnosti A +



Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Nerez</b>	<b>40698270</b>	<b>719,-</b>

Na objednávku



NOVINKA

## RVI 35 vinotéka

LED

Pine vstavaná, otváranie dverí vpravo, reverzibilné  
 Sklenené dvere, kovová rukoväť  
 Elektronické ovládanie • Teplotný alarm LED  
 Teplota nastaviteľná v rozmedzí 5-16 °C  
 Funkcia rýchleho schladenia  
 Vnútročné osvetlenie LED biele  
 Antibakteriálny povrch (ióny striebra)  
 4 drevené police, 1 chrómový stojan na fľaše  
 Celkový hrubý objem: 138 l  
 Čistý objem: 35 fliaš • Energetická účinnosť: B  
 Spotreba energie 207 kWh / rok  
 Monoklimatická • Hlučnosť 38 dBA

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Čierna skriňa</b>	<b>40682500</b>	<b>719,-</b>





Na objednávku

## RV 26 E vinotéka

Voľne stojace, otváranie vpravo  
 Kapacita 26/32 fliaš  
 Teplota nastaviteľná v rozmedzí 7-16 °C  
 2x drevené police a podložky z korku  
 Teplotný alarm LED • 1 kompresor  
 Dymové vakuovanej sklo  
 Dvierka v prevedení nerez  
 Strieborná rukoväť • Vnútročné osvetlenie 15 W  
 Rozmery: 780 x 506 x 550 mm  
 Energetická účinnosť: B  
 Spotreba energie: 0,72 kW / 24 hod.  
 Monoklimatická • Hlučnosť 42 dBA

Prevedenie	Kód	Cena €
<b>Čierna skriňa</b>	<b>40682002</b>	<b>399,-</b>

Na objednávku



Možnosť nastavenia jednej teploty pre biele alebo červené víno.



## Vstavané a compact rúry

### ❖ Plech na pečenie (Crystal Clean)

Rozmer: 461,5 x 368 x 22,6 mm

Prevedenie:  
Plytký

Kód: 82405901  
Cena: 16,60 €



### ❖ Plech na pečenie (Crystal Clean)

Rozmer: 461,5 x 368 x 50 mm

Prevedenie:  
Hlboký

Kód: 82405902  
Cena: 17,70 €




### ❖ Rošt na pečenie so zarážkami

Rozmer: 462 x 370 mm

Prevedenie:  
Chrom

Kód: 83115093  
Cena: 12,30 €



### ❖ Plech na pečenie (Hydro Clean)

Rozmer: 461,5 x 368 x 22,6 mm

Prevedenie:  
Plytký

Kód: 82408801  
Cena: 32,90 €



### ❖ Plech na pečenie (Hydro Clean)

Rozmer: 461,5 x 368 x 50 mm

Prevedenie:  
Hlboký

Kód: 82408802  
Cena: 35 €



### ❖ Nerez plechy na pečenie (pre parné rúry)

Prevedenie:  
20 mm      40 mm


Kód: 93163472      Kód: 93163475  
Cena: 31,80 €      Cena: 32,90 €



### ❖ Držiak na vybratie plechov

Prevedenie:  
Chrom

Kód: 83115010  
Cena: 10,30 €



### ❖ Spodná ochranná lišta dvierok

Prevedenie:  
Nerez

Čierna      Biela  
Kód: 00088155      00C88155      00B88155  
Cena: 9 €      9 €      9 €



### ❖ Bočné ochranné lišty dvierok

Prevedenie:  
Strieborné

Kód: 00343394  
Cena: 10,50 € (cena za pár)



### ❖ Teleskopické pojazdy v troch úrovniach

Prevedenie:

Pravý      Lavý  
Kód: 83115013      83115014

Cena za pár: 110,90 €




### ❖ Teleskopický pojazd v jednej úrovni

Prevedenie:

Pravý      Lavý  
Kód: 83115021      83115020

Cena za pár: 73,90 €



### ❖ Tukový filter

Prevedenie:  
Nerez

Kód: 83115066  
Cena: 12,90 €



### ❖ Tesnenie dvierok

Prevedenie:  
Guma

Kód: 83130679  
Cena: 6,90 €



## Mikrovlnné rúry

### ❖ Sklenený tanier

Prevedenie:

∅ 24 mm      ∅ 32 mm  
Kód: 83183400      Kód: 93163388  
Cena: 17,90 €      Cena: 21,50 €



### ❖ Keramický unášač taniera

pre modely Compact – pre modely s objemom 20 l

Prevedenie:

Kód: 89830933      93163019  
Cena: 3,80 €      6,60 €



### ❖ Spojovací lišta MODULAR

Prevedenie:  
Nerez

Kód: 40204393  
Cena: 33,80 €



### ❖ Teflónová pečenie miska

Prevedenie:  
∅ 32 mm

Kód: 93163091  
Cena: 32,90 €



### ❖ Sklenený pekáč

Rozmer:

Prevedenie:  
sklo

Kód: 93163008  
Cena: 65 €



### ❖ Sada riadu

Vhodné pre indukciu, sklokeramiku, plyn

Prevedenie:  
9 dielna

Kód: 49004840  
Cena: 183,90 €



## Čistiace prostriedky

### ❖ Škrabka

Prevedenie:  
Nerez

Kód: 61601801  
Cena: 3,50 €



### ❖ Tekca čistič

Použitie:  
nerezové varnej dosky

Prevedenie:  
tuba à 150 ml  
Kód: 00008258  
Cena: 7,50 €



### ❖ Tekca čistič

Použitie:  
sklokeramika

Prevedenie:  
fľaša à 200 ml  
Kód: 00008273  
Cena: 9,90 €



### ❖ Odvápňovač

Použitie:  
parné rúry

Prevedenie:  
fľaša à 500 ml  
Kód: DSS153CS  
Cena: 20,80 €



### ❖ Odvápňovač

Použitie:  
espresso

Prevedenie:  
2x fľaša à 125 ml  
Kód: DSE351CS  
Cena: 11,20 €



Poznámka: nepoužívať na plochy s protišokovou úpravou



Main  
Sponsor



Real Madrid  
Baloncesto

**Teka - CZ s.r.o.**, V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8  
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923  
Informace: info@teka-cz.cz, Servis: servis@teka-cz.cz

[www.teka.com](http://www.teka.com)

---

**4** EXTRA  
SERVIS  
**ROKY ZÁRUKA**

Pri nákupe akéhokoľvek elektrospotrebiča z tohto aktuálneho katalógu máte možnosť získať **4-ročný EXTRA SERVIS**. K bežne poskytovanej záručnej lehote 24 mesiacov možno získať ďalších 24 mesiacov na bezplatný servis, ktorý zahŕňa aj náhradné diely. V prípade záujmu o využitie tejto mimoriadnej ponuky, prosíme o vyplnenie „certifikátu“ pre 2-ročný bezplatný servis, ktorý dostanete u predajcu spolu so záručným listom a zaslanie spolu s kópiou predajného dokladu na adresu autorizovaného dovozcu zn. Teka.

---

Uvedené ceny sú doporučené vrátane DPH. Všetky technické informácie uvedené v tomto akčnom letáku sú platné v čase vydania. Výrobca si vyhradzuje právo zmien vo vybavení výrobkov, alebo v prevedení jednotlivých komponentov. Tlačové chyby vyhradené.